FIGHTER FN







三菱 FUSO Fighter 23.2 噸貨車規格表

型號名稱			/	
型號		FN63FU6RDAA (6 x 2)	FN63FU6RDAB (6 x 2)	FN62FR6RDAA (6 x 4)
總重量	kg		23,200	
頭擔總重量	kg		6,300	
尾擔總重量	kg		9,000 x 2	

車身呎吋						
輪距	mm	6,530	5,650			
全長	mm	11,000	9,695			
全闊	mm	2,470				
全高	mm	2,630	2,670			
駕駛室後至陣尾	mm	9,010	7,705			
一 可安裝車斗 (長 x 闊)	mm	8,850 x 2,500	8,800 x 2,500			

引擎								
型號		6M60 - CAT6						
類型		直列 6 汽缸·24 氣閥柴油引擎·渦輪增壓附中置冷卻器及電子控制高壓共管式柴油噴注系統(CRS)· 廢氣再循環裝置(EGR)·配備柴油微粒過濾(DPF)及德國 BlueTec 尿素系統(SCR)						
汽缸容量	c.c.	7,545						
最大馬力	PS / rpm	270 / 2,500						
最大扭力	kg-m / rpm	80 / 1,200 - 2,500						
油箱容量	litre	400						
尿素缸容量	litre	49						
最高時速	km / hr	100						
爬斜度	%	40	34	37				

傳動系統					
變速器類型		"ALLISON" 6 前速 1 後速 自動波箱附 "+/-" 模式	"EATON" 9 前速 1 後速 手波	"ALLISON" 6 前速 1 後速 自動波箱附 "+/-"模式	
轉向系統			液壓輔助風油軚及可調校多角度軚盤		
最小迴旋半徑	m		9.7		
尾擔懸掛系統		日本原廠氣	龍船葉片式彈簧		

制動系統						
行車及輔助制動	 雙迴路式全風制動系統·附制動皮虛位自動調校·廢氣煞車·ABS 防鎖剎車制動系統					
手制系統	全風氣壓鎖尾擔					
 輪胎	275/70R22.5	11R22.5-16PR				

標準及安全設備

日本原廠環保冷氣系統 ABS 防鎖剎車系統 定速自動巡航系統 空氣吸濕器 (制動系統) 動力輔助離合器 (手波) Hill start 斜路起動輔助系統 AM/FM 收音機

楔式制動系統 (自動攝迫力皮) 自動水撥


頭擔龍船彈弓 (LTL) 舒適氣墊式司機座椅 車廂內籠全覆蓋式設計 司機位安全氣袋 防盜車匙


鋁合金風缸 鋁合金油缸

多功能儀錶板顯示屏 多功能軚環控制系統

自動頭燈







		WB	OW	CW	OL	FL	RL	AL	BL	TF	ОН	RH
23.2 噸 —	FN62FR6RDAA	5,650	2,470	2,370	9,695	1,245	2,800	4,905	7,705	1,925	2,670	1,080
	FN63FU6RDAA/B	6,530	2,470	2,370	11,000	1,245	3,225	5,785	9,010	1,925	2,630	990

以上資料如有更改·恕不另行通知。 圖片所示稍異於本港規格。

環宇汽車有限公司

MITSUBISHI FUSO 指定總代理

陳列室:長沙灣荔枝角道808號好運工業中心地下

分代理:夏巴工程(澳門)有限公司 澳門慕拉士大耿馬路227至235號南方工業大廈第一座地下B1



電話:(853) 2871 7585



電話: (852) 3913 8030